

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 1/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

01. Identyfikacja preparatu**Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora****Identyfikacja preparatu:**

Nazwa handlowa: **GGP 2601- 10%**
Numer artykułu: 88003591
Zastosowanie: złota pasta do sitodruku

Identyfikacja importera i dystrybutora:**Producent / dostawca:** Informacja dostępna u importera**Importer:** K+L Biuro Handlowe Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor: 92-517 Łódź
 ul. Manewrowa 7
 e-mail: biuro@kplusl.com.pl
 Dział Techniczny
 Pan Mariusz Staniek
 tel. 042 649 22 12
 fax 042 649 22 13

02. Skład i informacja o składnikach.Charakterystyka chemiczna.Opis:

Pochodna złota i pochodne metali, żywice sztuczne rozpuszczone w olejach naturalnych organicznych oraz rozpuszczalnikach organicznych

Składniki niebezpieczne:

Nazwa chemiczna	% wagowy	Nr CAS	Nr WE	Symbole ostrzegawcze	Symbole zagrożenia R
Terpentyna	< 0,5	8006-64-2	232-350-7	Xn Xi N	R 10 R 20/21/22-65 R 36/38- 43 R 51/53
Olejek rozmarynowy	0,5	8000-25-7	brak	Xn Xi N	R 10 R 65 R 38 R 51/53
Olejek sosnowy	< 1	8060-78-2	brak	Xn Xi N	R 10 R 22-65 R 36-43 R 51
Olejek lawendowy	10 - 25	8022-15-9	294-470-6	Xn	R 10 R 22-65
Kwas octowy	<2,5	64-19-7	200-580-7	C	R 10 R 35
Cykloheksanon	10 – 25	108-94-1	203-631-1	Xn	R 10 R 20
Cykloheksanol	10 – 25	108-83-0	203-630-6	Xn Xi	R 20/22 R 37/38
Solwent nafta (ropa naftowa) - węglowodory lekkie aromatyczne niskowrząca benzyna – niespecyfikowana (zawartość benzenu – poniżej 0,1 %)	< 0,5	64742-95-6	265-199-0	Xn Xi N	R 10 R 65 R 36/37/38 R 51/53 R 66 R 67

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 2/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

Znaczenie symboli ostrzegawczych : Xn – substancja szkodliwa, , Xi – substancja drażniąca N – substancja niebezpieczna dla środowiska, C – substancja żrąca .

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia R : R 10 – substancja łatwo palna, R 20/21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu, R 65- działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia, R 36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę, R 43 – może powodować uczulenia w kontakcie ze skórą, R 51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, R 38 – działa drażniąco na skórę R 22 – szkodliwy po połknięciu, R 36 – działa drażniąco na oczy, R 51 – działa toksycznie na organizmy wodne, R 35 – powoduje poważne oparzenia, R 20/22 działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu, R 37/38 – działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę, R 66 powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry, R 67 – pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy, , R 36/37/38 – działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

03. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu :

Xn ; R – 10 –20/22 – 37/38 –43 – 65

Produkt szkodliwy, drażniący i uczulający

Zagrożenie dla zdrowia:

Produkt szkodliwy, drażniący i uczulający.

R 20/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

R 37/38 – działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę,

R 43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą,

R 65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Zagrożenie pożarowe:

R 10 – produkt łatwo palny.

Pary tworzą mieszaniny wybuchowe w szerokim zakresie stężeń, są cięższe od powietrza i gromadzą się w zagłębieniach terenu i dolnych partiach pomieszczeń.

Zagrożenie dla środowiska .

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

System klasyfikowania

Klasyfikacji produktu dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia Z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Klasyfikacja odpowiada aktualnej liście EG, jest jednakże uzupełniona przez dane pochodzące z literatury fachowej i od producenta.

04. Pierwsza pomoc.

Wskazówki ogólne:

W przypadku zatrucia lub podejrzenia o zatrucie zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. .

Zatrucie inhalacyjne:

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła.

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Oczyścić nos i jamę ustną z wydzielin, usunąć z niej ciała obce.

W przypadku zaburzenia w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie np. za pomocą aparatu AMBU.

Zatrucie doustne:

Natychmiast po połknięciu, osobie przytomnej, podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. **Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu.** W przypadku samoistnych wymiotów nie dopuścić do aspiracji wymiocin do dróg oddechowych.

Skażenie oczu :

Skażone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem czystej wody przez co najmniej 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Zapewnić konsultacje lekarza okulisty.

Skażenie skóry :

Zdjąć skażone ubranie. Skażoną skórę przemyć starannie wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi-skonsultować się z lekarzem.

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 3/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

05. Postępowanie w przypadku pożaru.

Produkt łatwo palny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w szerokim zakresie stężeń. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi lub w dolnych partiach pomieszczeń roboczych.

Zlecenia ogólne: Zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki gaśnicze: Dytlenek węgla(gaśnica śniegowa) gaśnica proszkowa, piasek. Większy pożar należy zagasić strumieniem piany odpornej na alkohol.

Szczególne wyposażenie ochronne: Wyłączyć urządzenia elektryczne (niebezpieczeństwo iskrzenia). Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i w przypadku dużych pożarów w aparaty izolujące drogi oddechowe.

Zalecenia szczególne: Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych .

Produkty spalania : Tlenek i ditlenek węgla.

Uwaga : Zawarta w produkcie terpentyna pod wpływem powietrza ulega powolnemu utlenieniu. Wchłonięta w pakiety, szmaty, ligninę nagrzewa się samorzutnie aż do samozapłonu .

06. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zalecenia ogólne: Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii.

Środki ochrony pracownika biorącego udział w usuwaniu awarii: Rękawice ochronne, odzież ochronna wykonana z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników organicznych.

Środki ochrony środowiska: Zanieczyszczone miejsce zmyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/ wód powierzchniowych i wód gruntowych.

Postępowanie podczas oczyszczania –usuwania

Uwaga: obszar zagrożony wybuchem.

- Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia tytoniu i używania iskrzących narzędzi).
- Zabezpieczyć studzienki ściekowe. - Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. - Pary rozcieńczycy rozproszonymi prądami wody. - Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu ochronnym.
- Uwolniony produkt zebrać przy pomocy niepalnego materiału absorbującego płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny absorbent). - Zebrany odpad zabezpieczyć w zamkniętym pojemniku na odpady .
- Unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

07. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postępowanie:

Wskazówki do bezpiecznego postępowania:

Przy fachowym postępowaniu nie są potrzebne szczególne zabiegi. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Unikać wdychania par. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować środki ochrony indywidualnej. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Nie używać iskrzących narzędzi. Unikać działania na produkt otwartego ognia i wysokiej temperatury.

Wskazówki odnośnie zabezpieczenia przed pożarem i eksplozją:

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Chronić przed gorącem, iskrzeniem i otwartym ogniem.

Składowanie:

Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i pojemników:

Produkt przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych , szczelnie zamkniętych opakowaniach w magazynach przystosowanych do przechowywania produktów łatwo palnych, ognioodpornych, z mechaniczną wentylacją i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwybuchowym, podłogą z wykładziną elektroprzewodzącą, bez ogrzewania..

Wskazówki odnośnie wspólnego magazynowania.

Przechowywanie w magazynie ogólnym chemicznym, łącznie z innymi materiałami tej samej klasy.

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 4/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

08. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Zalecenia w zakresie środków technicznych: niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca pary z miejsc ich emisji, oraz wentylacja ogólna z pomieszczenia. Otwory odsysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu..

Terpentyna :Najwyższe dopuszczalne stężenie: 300mg/m³Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe: 840mg/m³Metodyka oznaczania w powietrzu na stanowisku pracy: PN-75/Z-04059
PiMOŚP 1999, zeszyt 22.**Olejki eteryczne: rozmarynowy, sosnowy i lawendowy:**

Najwyższe dopuszczalne stężenie – brak normatywu higienicznego

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – brak normatywu higienicznego

Metodyka oznaczania w powietrzu na stanowisku pracy – metody chromatografii gazowej lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej po przedniej destylacji z parą wodną.

Kwas octowy :Najwyższe dopuszczalne stężenie - 15 mg/m³.Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe - 30 mg/m³.Metody oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy: PN-71/Z-04061/02
PN-71/Z-04061/03
PiMOŚP 1999, zeszyt 22**Cykloheksanon:**Najwyższe dopuszczalne stężenie: 40mg/m³Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe: 80mg/m³.

Metodyka oznaczania w powietrzu na stanowisku pracy: PN-76/Z-04087

Cykloheksanol :Najwyższe dopuszczalne stężenie: 10mg/m³.

Metodyka oznaczania w powietrzu na stanowisku pracy: PN -79/Z-04129/01

Solwent nafta :

Stosowana w produkcie solwent nafta jest złożoną mieszaniną węglowodorów, otrzymaną podczas destylacji strumieni aromatycznych. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C8-C10, wrzących w zakresie temperatur od 135°C do 210°C.

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w zależności od oznaczanego węglowodoru aromatycznego .

Standardowe metody analityczne : metody chromatografii gazowej lub wysokosprawnej chromatografii

Osobiste wyposażenie ochronne:**Ochrona dróg oddechowych** – podczas stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem nie jest wymagana . Nie rozpylać, nie wdychać oparów.**Ochrona skóry** : podczas stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem - nie jest wymagana.**Ochrona rąk** : podczas kontaktu z produktem stosować rękawice ochronne wykonane z materiałów odpornych na działanie składników produktu (np. powlekane neoprenem) .**Ochrona oczu** : podczas stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem nie jest wymagana . Podczas przelewania stosować okulary ochronne.**Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej:**

Gdy stężenia niebezpiecznych substancji są ustalone znane doboru środka ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występujących na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji, oraz czynności wykonywanych przez pracownika.

W sytuacjach awaryjnych , jeżeli stężenie poszczególnych związków na stanowisku pracy nie jest znane , stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony: odzież wykonaną z materiału powlekanego układem materiałów witol/butyl, rękawice ochronne wykonane z witolu, obuwi ochronne całotworzywowe na spodach z neoprenu, gogle chroniące przed kroplami cieczy (w przypadku skompletowania z półmaską).

Sprzęt ochronny dróg oddechowych : półmaska skompletowana z pochłaniaczem A (do · 20 NDS)

Maska skompletowana z pochłaniaczem A (do · 100 NDS)

Klasę pochłaniacz należy dobierać w zależności od stężeń objętościowych wszystkich występujących związków:

- do 0,1 % objętościowego - A 1,

- od 0,1 do 0,5 % objętościowego - A 2,

- od 0,5 do 1% objętościowego – A 3.

W razie niedoboru tlenu (stężenia poniżej 17 %) lub gdy sumaryczne stężenie przekracza 1% objętościowy

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 5/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący .

W atmosferze zagrożenia wybuchem stosować odzież ochronną , rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej.

Ogólne środki ochronne i higieniczne:

Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej. Każdą ilość rozlanego środka natychmiast usunąć.

09. Właściwości fizykochemiczne.

Forma : Pasta

Kolor : Brązowy

Zapach: Charakterystyczny - aromatyczny

Temperatura topnienia :

54°C

Temperatura wrzenia w 1013hPa

brak danych

Temperatura zapłonu

290°C

Niebezpieczeństwo eksplozji:

Produkt nie jest wybuchowy. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem

Granice wybuchowości :

Dolna :

1,3% objętościowy

Górna :

11,2 % objętościowych

Ciśnienie pary: w 50° C

5 hPa

Gęstość: w 20°C

0Brak danych

Rozpuszczalność w wodzie : w 20°:

nie określona

Lepkość :w 20°C

1100 - 1400mPa·s

10. Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w opisanych warunkach magazynowania i stosowania.

Rozkład termiczny / spalanie

Dym zawiera tlenki węgla , głównie ditlenek węgla tlenki siarki.

Niebezpieczne reakcje:

Z silnymi środkami utleniającymi.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Nie znane są żadne niebezpieczne produkty rozkładu. Unikać przegrzania. Powyżej 400°C ulega rozkładowi z wydzieleniem metalicznego złota.

11. Informacje toksykologiczne.

Oddziaływanie produktu na organizm człowieka zależy od oddziaływania na organizm poszczególnych jego składników, ich stężeń oraz wzajemnego oddziaływania (interakcji) poszczególnych substancji zawartych w produkcie.

Terpentyna:

Toksyczność ostra:

Próg wyczuwalności zapachu: brak danych .

LD50 (szczur doustnie) – 5760mg/kg,

LC50 (szczur inhalacja) – 13700mg/m³/4h,

LD50 (królik skóra) – brak danych,

TCL0(człowiek inhalacja) –6000mg/m³.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, nieuszkodzona skóra, przewód pokarmowy.

Działanie toksyczne i inne szkodliwe:

Substancja drażniąca i uczulająca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Objawy zatrucia ostrego :

W postaci par: w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, podrażnienie nosa i kaszel. Parogodzinne narażenie na bardzo wysokie stężenia wywołuje ból głowy, szum w uszach, pobudzenie, halucynacje.

Skażenie skóry: ciekłą terpentyną może wywołać zaczerwienienie.

Skażenie oczu: ciekłą substancją wywołuje ból i zaczerwienienie oczu, może nastąpić oparzenie chemiczne.

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 6/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

Spożycie: powoduje ból brzucha, wymioty, które w razie zachłyśnięcia mogą wywołać obrzęk płuc, krwotok, zapalenie płuc. Następstwem ostrego zatrucia drogą pokarmową może być uszkodzenie nerek.

Dawka toksyczna dla człowieka szacowana jest na 30 – 40 g

Objawy zatrucia przewlekłego: długotrwały kontakt z terpentyną może być przyczyną uczuleniowego, kontaktowego zapalenia skóry. Długotrwałe narażenie może sprzyjać stanom zapalnym płuc, i układu moczowego. Opisano skazę krwotoczną ze zmianami liczby płytek krwi po narażeniu inhalacyjnym i przez skórę.

Olejki eteryczne : rozmarynowy, sosnowy i lawendowy:

Olejki eteryczne są bezbarwnymi płynami, składającymi się z mieszaniny nasyconych i nienasyconych cyklicznych węglowodorów, eterów, alkoholi, estrów i ketonów.

Toksyczność ostra :

Olejek lawendowy

Próg wyczuwalności zapachu – brak danych,

LD50 (szczur doustnie) – > 5000mg/kg

LC50 (szczur inhalacja) - brak danych,

LD50 (królik skóra) - > 5000mg/kg

Olejki sosnowy i rozmarynowy

Toksyczność ostra :

Brak danych ilościowych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe na ustrój człowieka:

Substancja działająca szkodliwie i drażniąco. Mieszanina zawartych w olejku związków lotna jest z parą wodną.

Drogi wchłaniania : drogi oddechowe i przewód pokarmowy.

Objawy działania ostrego :

Narażenie w postaci par: powoduje zawroty głowy, szybki płytki oddech, tachykardię, podrażnienie oskrzeli, oraz utratę przytomności oraz drgawki.

Skazenie oczu: powodują podrażnienie gałki ocznej, jej zaczerwienienie, łzawienie i ból.

Skazenie skóry: bezpośrednie oddziaływanie na skórę może powodować jej zaczerwienienie, może wywołać również reakcję alergiczną.

Spożycie :

spożycie może powodować pieczenie w jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunkę
Utrudnione oddawanie moczu, krwiomocz, utratę przytomności, płytki oddech i drgawki.

Niezależnie od charakteru ekspozycji może dojść do powikłań w postaci bezmocz, obrzęku płuc i odoskrzelowego zapalenia płuc. Wchłonięcie dużej dawki olejków eterycznych może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek.

Uwaga – działanie toksyczne poszczególnych olejków eterycznych zależy w dużym stopniu od ich lotności.

Im mniej lotny olejek – ty jego działanie jest słabsze (substancje mniej lotne ulegają wolniejszemu wchłanianiu).

Kwas octowy

Toksyczność ostra

Próg wyczuwalności zapachu: 0,5 – 2,5 mg/m³.

LD50 (szczur doustnie) - 3310mg/kg,

LC50 (szczur inhalacja) - brak danych

LD50 (królik skóra) - 1060 mg/kg,

TCL0 (człowiek inhalacja) – 2040 mg/m³. w ciągu 3 minut

Działanie toksyczne i inne szkodliwe na ustrój człowieka

Substancja o działaniu żrącym i drażniącym. W stężeniach powyżej 80% powoduje poważne oparzenia, w stężeniach 80-25% powoduje oparzenia, w stężeniach 25 –10% działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, w stężeniach niższych niż 10% nie odnotowano działania drażniącego.

Drogi wchłaniania:

Drogi oddechowe i przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego:

Narażenie na pary: powoduje ból i łzawienie oczu, przekrwienie spojówek, kaszek, ból gardła,, błony śluzowej nosa, duszność. Pary w dużych stężeniach mogą spowodować obrzęk płuc. Bezpośrednim następstwem zatrucia inhalacyjnego może być odoskrzelowe zapalenie płuc.

Skazenie skóry: kwasem lub roztworem kwasu o stężeniu powyżej 80% wywołuje oparzenie chemiczne (martwica koagulacyjna). Rozległe oparzenia mogą wywołać wstrząs, hemolizę krwi, uszkodzenie nerek.

Skazenie oczu: powoduje oparzenia powiek, wywołuje trwałe uszkodzenie gałki ocznej.

Spożyciu : powoduje kwasu octowego o stężeniu powyżej 80% powoduje oparzenia jamy ustnej, gardła, przełyku, wymioty z krwią, biegunkę, może wystąpić wstrząs, hemoliza erytrocytów, niewydolność nerek. **Dawka śmiertelna wynosi około 60 – 70 ml kwasu**

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 7/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

octowego lodowatego. Kwas octowy w stężeniu poniżej 5% nie wywołuje działania drażniącego.

Objawy zatrucia przewlekłego: długotrwałe narażenie na kwas octowy lub powtarzająca się ekspozycja może spowodować przewlekłe zapalenie spojówek, gardła i oskrzeli. Powtarzający się kontakt ze skórą może wywołać stan zapalny i przebarwienia skóry. Mogą występować uszkodzenia szkliwa zębów.

Cykloheksanon

Toksyczność ostra :

Próg wyczuwalności zapachu: 4mg/m³.

LD50 (szczur doustnie) - 1535mg/kg,

LC50 (szczur inhalacja) -32660mg/m³./4h,

LD50 (królik skóra) - 948mg/kg,

TCL0 (człowiek inhalacja) – 306mg/m³.

Działanie toksyczne i inne szkodliwe na ustrój człowieka :

Działa słabo drażniąco i słabo narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra i przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego:

Narażenie na pary: w stężeniu około 200mg/m³ może wywołać łzawienie oczu, kichanie. W stężeniu około 300mg/m³ wywołuje ból oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel, ból gardła, zaburzenia węchu. Pary i mgła w dużym stężeniu może wywołać mdłości, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej. Na podstawie danych eksperymentalnych u zwierząt doświadczalnych przypuszcza się, że w bardzo dużych stężeniach może wywołać narkozę u człowieka.

Skażenie skóry : ciekłą substancją powoduje miejscowe zaczerwienienie.

Skażenie oczu : ciekłą substancją może wywołać ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek; może nastąpić uszkodzenie rogówki.

Po spożyciu - wywołuje ból gardła i przełyku, ból brzucha i inne zaburzenia trawienne.

Objawy zatrucia przewlekłego :

Przewlekły lub powtarzający się kontakt ze skórą może wywołać jej odtłuszczenie i ciężką wtórną infekcję.

Cykloheksanol:

Toksyczność ostra:

Próg wyczuwalności zapachu - 0,7mg/m³

LD50 (szczur doustnie) - 2066mg/kg,

LC50 (szczur inhalacja) – brak danych,

LD50 (królik, szczur –skóra) - brak danych,

TCL0 (człowiek inhalacja) - 312mg/m³.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, nieuszkodzona skóra, przewód pokarmowy.

Działanie toksyczne i inne szkodliwe na ustrój człowieka:

Substancja drażniąca, w bardzo dużym stężeniu może działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Objawy zatrucia ostrego:

Narażenie na pary: w postaci par w stężeniu około 300mg/m³ wywołuje ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, zaburzenia węchu, kaszel. W większym stężeniu może wystąpić duszność, ból i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, splątanie, pobudzenie, senność, śpiączka, rzadko niewydolność oddechowa prowadząca do zgonu.

Ryzyko ostrego zatrucia jest prawdopodobnie niewielkie.

Skażenie skóry: ciekłą substancją wywołuje objawy podrażnienia.

Skażenie oczu: ciekłym cykloheksanolem może wywołać zapalenie spojówek.

Spożycie: może wywołać nudności, wymioty, ból brzucha, biegunkę, zapaść oraz objawy jak w zatruciu inhalacyjnym. Następstwem zatrucia drogą pokarmową może być uszkodzenie wątroby i nerek.

Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzane lub przewlekłe narażenie skóry na kontakt z ciekłym cykloheksanolem może wywołać suche zapalenie skóry. Stężenia znacznie przekraczające 400mg/m³ powodują u ludzi ból głowy i objawy podrażnienia błon śluzowych oczu, nosa i gardła.

Solwent nafta:

Toksyczność ostra:

Stężenia toksyczne i dawki śmiertelne : brak danych.

Objawy zatrucia ostrego:

Skażenie skóry - Przedłużony lub powtarzający się kontakt ze skórą może powodować odtłuszczenie, podrażnienie lub stany zapalne skóry

Skażenie oczu Może powodować bolesne klucie oczu i powiek, łzawienie zaczerwieni i opuchliznę.

Spożycie Może spowodować podrażnienie układu pokarmowego. Podczas połknięcia lub wymiotowania

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 8/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

substancja może wnikać do płuc powodując stany zapalne a nawet ich uszkodzenie.
Narażenie inhalacyjne - powoduje podrażnienia układu oddechowego. W temperaturze pokojowej opary nie powinny osiągnąć szkodliwego stężenia.

Dodatkowe wskazówki dotyczące toksykologii:

Badania dowodzą, że długotrwały i powtarzający się kontakt z rozpuszczalnikami i wdychanie skoncentrowanej substancji prowadzi do trwałego uszkodzenia mózgu i układu oddechowego.

Dla całego preparatu:

Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami, przy prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu produktu nie powoduje on żadnych skutków szkodliwych dla zdrowia.

12. Informacje ekologiczne.**Uwagi ogólne:**

Oddziaływanie preparatu na środowisko naturalne zależy od oddziaływania na środowisko poszczególnych składników produktu oraz od ich stężeń.

Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Jest lżejszy od wody i pływa na jej powierzchni, skąd częściowo odparowuje. Rozpuszczalnik węglowodorowy stosunkowo łatwo ulega biodegradacji.

Terpentyna :

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych roślinnych i zwierzęcych:

Toksyczność ostra:

Ryby : LC50/ 96 godzin – brak danych

Graniczne stężenia toksyczne terpentyn zależą od ich składu. Dla najczęściej stosowanych terpentyn wynoszą:

T1- 90% α i β terpinol i 10% innych alkoholi ,terpenów i węglowodorów terpenowych:

dla okonia - 25-30mg/dm³

płoci – 35 –40mg/dm³

kietzia zdrojowego –40mg/dm³

T 2 – mieszaniny octanów terpinolu

Dla okonia i płoci – 12 –15 mg.dm³

Dla kietzia zdrojowego – powyżej 40mg/dm³

T 3 – węglowodory terpenowe głównie dwupenten i terpinen :

Dla okonia i płoci – 30mg/dm³

Dla kietzia zdrojowego – powyżej 30mg.dm³

T 4 – węglowodory terpenowe

Dla okonia i płoci – 20-30 mg/dm³

Dla kietzia zdrojowego - 60mg/dm³

Dla daphni magny : 80mg/dm³

T 5 – mieszanina terpinoli :

Dla okonia i płoci – 50mg/dm³

Dla daphnii – 125mg/dm.³.

Olejki eteryczne(rozmarynowy, sosnowy i lawendowy):

Stężenie toksyczne dla organizmów wodnych roślinnych i zwierzęcych : brak danych ilościowych

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że olejki eteryczne na środowisko naturalne oddziałują jak terpentyna.

Kwas octowy

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych roślinnych i zwierzęcych:

Ryby: brak danych.

Skorupiaki : *Daphnia magna* brak danych

Hamowanie wzrostu glonów IC50 - brak danych.

Graniczne stężenia toksyczne:

Ryby: *Leucidus idus melanotus* LC0 –368mg.dm³/48h,

Salmo gairdneri LC 0 – 50 mg/dm³, *

Cyprinus carpio LC0 - 15 mg/dm³,*

Skorupiaki : *Daphnia magna* :EC0 –78 mg/dm³/24h,

Plankton : *Gammarus dulx* - 6 mg/dm³

Epeorus assimilis - 1 mg/dm³

Vorticella campanula - 12 mg/dm³

Bakterie : *Pseudomonas putida* – 2850 mg/dm³

Glony : *Scenedesmus quadricauda* 4000 mg/dm³

Sialis flavilatera – 250 mg/dm³.

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 9/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

Pierwotniaki : *Entosiphon sulcatum* – 78mg/dm³

Stężenia śmiertelne :

Ryby: *Leucidus idus melanotus* LC50 – 410mg.dm³/48h, LC100 – 452mg.dm³/48h,
Gobio gobio – 100 – 200 mg/dm³,*

Skorupiaki: *Daphnia magna* : EC50 – 95 mg/dm³/ 24h,
EC100 – 114 mg/dm³/24h.

* Brak danych o czasie ekspozycji.

Cykloheksanon:

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych roślinnych i zwierzęcych:

Toksyczność ostra:

Ryby: *Leucidus idus melanotus* LC50 - 536mg/dm³/48h,

Skorupiaki : *Daphnia magna* EC50 – 820mg/dm³/24h.

Hamowanie wzrostu glonów : *Scenedesmus quadricauda* - IC50 – 370mg/dm³/72h,
Microcystis aeruginosa - IC50 – 52mg/dm³/72h,

Bakterie: *Pseudomonas putida*: -180mg/dm³

Pierwotniaki : *Enterosiphon sulcatum* – 545mg/dm³

Graniczne stężenia toksyczne:

Ryby : *Leuciscus idus melanotus* -329mg/dm³

Skorupiaki : *Daphnia magna* : - 526mg/dm³,

Stężenia śmiertelne:

Ryby: *Leuciscus idus melanotus* : 564mg/dm³

Skorupiaki : *Daphnia magna*: 1240mg/dm³.

Cykloheksanol :

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych roślinnych i zwierzęcych: brak danych ilościowych.

Solwent nafta:

Oddziaływanie na organizmy wodne - brak danych.

Dopuszczalna zawartość w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi :

Substancje ropopochodne : 15 mg/l

Dla całego produktu:

Nie rozcieńczony lub w większych ilościach nie może być odprowadzany do kanalizacji, wód powierzchniowych, wód gruntowych.

13. Postępowanie z odpadami.

Niszczanie produktu:

Zalecenia:

Nie usuwać do kanalizacji . Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzgodnieniu z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska.

Zanieczyszczone opakowania:

Zalecenia:

Odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku (recyklingu) lub do unieszkodliwieni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opróżnione opakowania, po ich oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane

Zalecane środki czyszczące:

Woda, również z dodatkiem środków czyszczących.

14. Informacje o transporcie.

Transport lądowy ADR/RID i GGVS/GGVE: (międzynarodowe/ krajowe).

ADR/RID :

Klasa 3,

Kod klasyfikacyjny : F1,

UN – 1263

Grupa pakowania III,

Nalepka 3,

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 10/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Klasyfikacja produktu :

Produkt zaklasyfikowany jest jako: łatwo palny R 10, szkodliwy Xn; R 20/22 - 65 , drażniący R-37/38 i uczulający R 43.

Oznakowanie opakowań wynikające z klasyfikacji produktu:

Zawiera terpentynę , olejki eteryczne : rozmarynowy, sosnowy i lawendowy, cykloheksanol, cykloheksanon oraz solvent naftą.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Znaki i symbole ostrzegawcze:



Xn– produkt szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R)

R 10 – produkt łatwo palny,

R 20/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu,

R 37/38 – działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę,

R 43 – może powodować uczulenia w kontakcie ze skórą,

R 65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Zwroty okraślające warunki bezpiecznego stosowania (S) :

S 2 – chronić przed dziećmi.

S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu,

S 20/21 - nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

S 23- unikać wdychania aerozoli.

S 24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S 36/37/39 nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,

S 43 – w przypadku pożaru nigdy nie używać wody.

S 62 - w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z:

Z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171., poz. 1666, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) oraz Dyrektywami UE Nr 67/548 EEC oraz 88/379/EEC .

Pozostałe obowiązujące przepisy prawne:

- Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych z (Dz. U. Nr 11, poz. 84; z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 oraz Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995 r.).
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r.Dz. U. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002 r. oraz Dz. U. Nr 7, poz. 78 z 2003 r.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638).
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 145)
- Rozporządzenie WE NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie prekursorów narkotycznych (tekst mający znaczenie dla EOG)

	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO	Wydanie: I Data wydania: 25. 06. 06. Strona / stron 11/11
Nazwa:	GGP-2601-10%	

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762).

16. Inne informacje.

Kartę charakterystyki preparatu opracowano na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta.

Dane opierają się na obecnym poziomie naszej wiedzy, nie stanowią jednak żadnych zapewnień o właściwościach produktu i nie powodują zobowiązań prawnych.

Za właściwe stosowanie substancji odpowiedzialny jest użytkownik. Wszystkie preparaty mogą powodować nieznane jeszcze zagrożenia dla zdrowia. Chociaż pewne zagrożenia są opisane w tym dokumencie, nie ma gwarancji, że nie istnieją żadne inne.

Oświadczenie producenta na podstawie certyfikatu:

Oświadczamy, że produkty wyprodukowane zostały zgodnie z obecnym stanem techniki przy zachowaniu obowiązujących przepisów o ochronie środowiska.

Niebezpieczne substancje składowane zadeklarowane są zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych i z wytycznymi wspólnoty europejskiej EEC:91/155-2001/58-1999/45-2001/59-2001/60 EWG z późniejszymi zmianami.

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem i informacjami technicznymi wyklucza się możliwość toksycznego oddziaływania.

Potwierdzamy, że dostarczone produkty poddawane są kontroli jakości i odpowiadają jej wymaganiom.

Uwaga: *Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacje zawarte w powyższej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania substancji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości substancji.*

Karta charakterystyki została sporządzona i wystawiona przez:

K+L Biuro Handlowe Polska Sp. z o.o.